

Nogier 58-1

Vass2R14s351-355



Collection Vassal-Montpellier

2941Mtp1


obt'et

FV-FH


Nogier 58-1  
2R14s (351-355)

4-155-16  
Nogier 58-1  
2R14s 351-355



















DESIGNATION : *Nogier 58-1.*  
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S' Souche 16  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 23-7-78 X  
 Date de Maturité : 5-8-79 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - (H) - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 17  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 6  
 s2 4 avec pépins - apyrène  
 s3 3  
 s4 9 JUS : inc. - coloré,  
 s5 9

DESIGNATION : *Nogier 58-1*  
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S' Souche 16  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6-8-80 X  
 Date de Maturité : 17-9-80 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G<sup>20</sup> - M - P : L - (H) - C  
 BAIE : TG - G - (M) - P  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 6  
 s2 8 avec pépins - apyrène  
 s3 6  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 6

DESIGNATION : *Nogier 58-1*  
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S' Souche 16  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 27-7  
 Date de Maturité : ~~14-9-81~~ 14-9-81 +4  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G<sup>19</sup> - M - P : L - (H) - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 5  
 s2 8 avec pépins - apyrène  
 s3 8  
 s4 10 JUS : inc. - coloré,  
 s5 3

CLOS 4 RANG 15 Souche S16  
 Désignation : *Nogier 58-1*  
 CHARGE : Année :  
 Véraison : 3-8  
 Maturité : 14-9-87 X  
 Mill. : 0 Pour. : 0 +4  
 GRAPPE : G - (M) - (P) - Dim. : 12  
 L - (M) - C  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 BAIE : Année :  
 TG - G - (M) - P - Dim. : 15  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s1 4 Avec pépins - apyrène  
 s2 6 JUS : inc. - coloré  
 s3 1  
 s4 0  
 s5 1

*ensemble plutôt angamay Tenlun  
 54. feuille rouge # de 1.2.3.5.*



Année : 1977

Emplacement ..... 4-15 S 16 ..... Désignation /... Nogier 58-1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	7-3					
1	2	2	x			
2	2	2	x			
3	2	2	x			
4	2	1	x			
5	2	1	x			

Dle 5-3-77

-1

Année : 1978

Emplacement ..... 4-15 S 16 ..... Désignation .. Nogier 58-1.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	13-3					
1	2	0				
2	2	1				
3	2	1				
4	2	1				
5	2	2			+2	

Dle 13-3-78



Année : 1979

Emplacement... 4... 15 5 16... Désignation... Nogier... 58... 1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		153				
1	2	1				
2	4	2				
3	2	1				
4	4	3				
5	4	0				

Dé 15-3-79 (-1)



Désignation :

Nogier 58-1

Emplacement :

h. 15 516 A-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 76



Kogier 58-1

4. 15 § 16

VASSAL	Planche	côté	N°	souche 1	2	3	4	5.
--------	---------	------	----	----------	---	---	---	----

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sésieux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76



Désignation :

Emplacement :

A-15 S16 A.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.  
*à raies plus foncées*
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé ④. *base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ <sup>light</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76



Nogier 58-1

Désignation :

4.15 §16 A-3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76



N° d'ordre

*Nogier 58-1*

Désignation

*4.15 516*

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      *(3)*      4      5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)*<sup>15</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche *(4)* - Moyenne *(5)* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification *(5)*.  
25 - Axe de la rafle coloré *(4)*<sup>parfois</sup> - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)*<sup>15</sup> - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière *(1)*<sup>parfois</sup> - irrégulière *(2)*.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore 1 - coloré *(2)*.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge *(5)* - irrégulière *(2)*.  
31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge *(8)* - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) *(1)* - difficile 2.

*Calvo 77*



Nogier 58-1

4.15.516

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - <sup>sur les nœuds</sup> côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Nœuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 2 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou nœuds (4).  
: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 76



1° d'ordre :

Désignation : *Nogier 58.1*

Emplacement : *2 R 14 A 351-355*

Angle des nervures : (1) - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
G1/L : (7) - 8 - 9  
G2/L : 10 - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : (48) - (49) - (50)  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

*Remarques*